

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2024

Κουζίνα • Ντουλάπα • Πόρτα

Η εταιρεία

Η εταιρεία SILVES είναι μια βιομηχανική μονάδα που παράγει πολυμερικά πορτάκια κουζίνας - ντουλάπας, καθώς και πολυμερικές εσωτερικές πόρτες. Όλα μας τα προϊόντα είναι από MDF με επικάλυψη PVC Thermofoil.


Η παραγωγή διεξάγεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Η ιστορία μας ξεκινάει το 1990, όταν οι 4 αδελφοί Σιλβέστρου ιδρύουν τη SILVES στις Αχαρνές Αττικής, όπου αρχικά κατασκευάζουν γενικά οικιακά έπιπλα και στη συνέχεια εξειδικεύονται σε ένα πρωτοποριακό για την εποχή υλικό: τα πολυμερικά πορτάκια. Η εταιρεία διανύει μια σταθερή περίοδο ανάπτυξης, μέχρι αυτή να απογειωθεί το 2005 όταν μεταφέρεται σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Με τη μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις, η SILVES εξοπλίζεται με σύγχρονα μηχανήματα Ευρωπαϊκών προδιαγραφών εξειδικευμένα στην παραγωγή πολυμερικών πορτών. Έτσι, την ίδια χρονιά φέρνει στην Ελλάδα τη Γερμανική τεχνολογία, αφού συνεργάζεται με την εταιρεία Bürkle, πρωτόπορα δύναμη στην παραγωγή μηχανών vacuum presses.

Η εκτενής χρήση του πολυμερικού προϊόντος στη βιομηχανία του επίπλου για εφαρμογή σε κουζίνες, ντουλάπες και συνθέσεις μπάνιου, δημιουργούν μια νέα ανάγκη στην αγορά. Έτσι το 2008 η SILVES συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό, αυτή τη φορά για παραγωγή εσωτερικών πορτών που θα έχουν την ίδια βασική πρώτη ύλη: το πολυμερικό φύλλο (thermofoil).

Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη και δυναμική πορεία, η SILVES κρατώντας τον οικογενειακό της χαρακτήρα και τη 2η γενιά να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, έχει κατορθώσει να ηγείται στον τομέα των πολυμερικών πορτών στην Ελλάδα, όπως επίσης και να έχει μια δυναμική παρουσία στην Ευρώπη μέσω των εξαγωγών της.



ΠΟΡΤΑΚΙΑ



Τα πολυμερικά πορτάκια δεν έχουν ραφές στα σόκορα και οι πλαϊνές τους πλευρές είναι επενδεδυμένες σαν συνέχεια του ίδιου υλικού της επιφάνειας. Έτσι, επιτυγχάνεται εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και δημιουργείται ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα με τέλειο φινίρισμα στις άκρες χωρίς ενώσεις.



Τα πολυμερικά πορτάκια έχουν ως βάση τους το MDF, πάνω στο οποίο επαλείφεται ειδική κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών, νανοτεχνολογίας και στη συνέχεια επενδύεται το πολυμερικό φύλλο, μέσω της διαδικασίας απομόνωσης αέρα σε πρέσα vacuum.

Τεχνικές προδιαγραφές



- ☐ Παράγονται τόσο σε ίσιες επιφάνειες, όσο και σε φρεζαριστά σχέδια, κλασικά ή μοντέρνα
- ☐ Παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις, αλλά και ειδικές

- ☐ Αντοχή στις γρατζουνιές
- ☐ Δε χρειάζονται συντήρηση

Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε (PVC - MDF) τηρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές καταλληλότητας, καθώς είναι απαλλαγμένες από τοξικές ουσίες και είναι οι πλέον ιδανικές για τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού και των επαγγελματικών χώρων.

Εμπρός μέρος:


Επικάλυψη Thermofoil 0,4mm

Εσωτερικό μέρος:


A) M.D.F πάχους 19mm, Πυκνότητας 750-790 Kgr/m³
B) Κόλλα νανοτεχνολογίας, θερμοενεργοποιούμενη

Πίσω μέρος:


A) Επένδυση μελαμίνης 100gr/m² σε χρώμα ΛΕΥΚΟ ή ΓΚΡΙ
B) Επένδυση Thermofoil ιδίου χρώματος με την επιφάνεια (με επιβάρυνση)



ΛΕΥΚΟ



ΓΚΡΙ



ΔΙΦΑΤΣΟ
(σε οποιοδήποτε χρώμα)



Σκανάρετε
για να δείτε όλη
τη συλλογή
από τα πορτάκια

Πορτάκια



□ □ ■ Standard



Σχέδιο: R0



Σχέδιο: R3

□ □ ■ Classic



Σχέδιο: K7



Σχέδιο: K6




Σχέδιο: K9



Σχέδιο: K10



Σχέδιο: A4-12



Σχέδιο: A4-18

 Classic



Σχέδιο: G1



Σχέδιο: TG1



Σχέδιο: TG2



Σχέδιο: TG3



Σχέδιο: T16-X



Σχέδιο: T16



Σχέδιο: A1



Σχέδιο: G4



Σχέδιο: A11



Σχέδιο: A10



□ □ ■ Superior



Σχέδιο: E1



Σχέδιο: E20



Σχέδιο: E2



Σχέδιο: E11



Σχέδιο: E12



Σχέδιο: E7



Σχέδιο: E8



Σχέδιο: E6



Σχέδιο: E5



 Superior



Σχέδιο: T15



Σχέδιο: T15-SLIM



Σχέδιο: T18



Σχέδιο: T19



Σχέδιο: T11



Σχέδιο: T13





Superior



Σχέδιο: T12



Σχέδιο: T14



Linear



Σχέδιο: F10



Σχέδιο: F25



Σχέδιο: F35



Σχέδιο: F60



Σχέδιο: F100




Σχέδιο: M50





□ □ ■ Gloss



Σχέδιο: R0



Σχέδιο: R3



Σχέδιο: E1

□ □ ■ Fold



Σχέδιο: FOLD-GOLD



Σχέδιο: FOLD-BLACK



Σχέδιο: FOLD-WHITE

Σχέδιο: FOLD-INOX



Εφαρμογή βιτρίνας χωρίς καίτια

Βιτρίνες



Πίσω πλευρά με ξεχωριστά τζάμια



Σχέδιο: BTG1-ΚΑΪΤΙΑ-4



Σχέδιο: BTG1-ΚΑΪΤΙΑ-6



Σχέδιο: BTG1-ΚΑΪΤΙΑ-8



Σχέδιο: BIT-KA-8



Σχέδιο: BIT-KA-6



Σχέδιο: BIT-KA-4



Απλή βιτρίνα

Κάθε σχέδιο πόρτας έχει την αντίστοιχη βιτρίνα του



Σχέδιο: BTG1-ΚΑΪΤΙΑ-4



Πίσω πλευρά με ενιαίο τζάμι


ΔΠ72.15
Διακοσμητική
πόρτα 71,7x14,7 για
χρήση σε κλασικό
ύφος κουζίνας



TG-CURVE SET
Πόρτες με καμπύλη
για χρήση σε
κλασικό ύφος
κουζίνας



ΕΓ.65.65
Επιφάνεια για
δημιουργία
εταζέρας
κρεμαστής



ΕΓ.ΒΑΣ.65.65
Επιφάνεια για
δημιουργία
εταζέρας βάσεως




Ραφιέρα για
τοποθέτηση κάτω
από κρεμαστά
ερμάρια



ΜΠΚ-FRONT
Προφίλ
μπουκαλοθήκης για
πρόσοψη



ΜΠΚ-BACK
Προφίλ
μπουκαλοθήκης για
στήριξη πίσω



ΠΦ
Προστατευτικά
φούρνου



ΔΚ
Διακοσμητικά
κολωνάκια




ΤΡ.ΟΒΑΛ

Επιφάνεια
τραπεζιού 25mm
ΟΒΑΛ



ΤΡ.Π-R3

Επιφάνεια
τραπεζιού 25mm
Τετραγωνισμένη



ΤΡ.Π-R70

Επιφάνεια
τραπεζιού 25mm
Τετραγωνισμένη
με 4 σπασμένες
γωνίες



ΤΡ.Π-R3+R70

Επιφάνεια
τραπεζιού 25mm
Τετραγωνισμένη
με 2 σπασμένες
γωνίες



ΤΡ.Φ

Επιφάνεια
τραπεζιού 25mm
Στρογγυλή



ΛΕΠΤΕΣ


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
πάχος 4mm - 8mm
(μονόφατσες ή
δίφατσες)




Μπάζες
πολυμερικές



Γωνία μπάζας
σταθερή 90°
πολυμερική



Γωνία μπάζας
ανακλινόμενη
πολυμερική



ΚΡΦ30
Κορνίζα πολυμερική
ύψος 5,5cm



ΚΡΦ40
Κορνίζα πολυμερική
ύψος 5cm



ΚΡΦ10
Κορνίζα πολυμερική
ύψος 8cm



ΚΡΦ20
Κορνίζα πολυμερική
ύψος 7,5cm



ΚΡΦ
Κορνίζα πολυμερική
ύψος 4cm



ΚΡΟ
Κορνίζα ΟΒΑΛ
πολυμερική
ύψος 5cm



ΦΦ
Φάσια φωτισμού
πολυμερική
ύψος 6cm



GOLA 5,6
ΠΡΟΦΙΛ GOLA "L"
305x5,6

GOLA 7,3
ΠΡΟΦΙΛ GOLA "C"
305x7,3





Σκανάρετε
για να δείτε όλη
τη συλλογή
από τις ντουλάπες

Ντουλάπα



Σχέδιο: NTG3 / 112 - Reed Green Sm



Classic style



Σχέδιο: NTG1 / 107 - Light Grey Sm



Σχέδιο: NA11 / 105 - Calla Bianca Sm

☐ ☐ ☒ Classic style



Σχέδιο: NA10 / 109 - Kaschmir Sm



Σχέδιο: NT16 & T16 / 79 - Legno Dust Grey



 Classic style



Σχέδιο: NA4

/ 87 - Halifax Oak Tobacco & 111 - Onyx Grey Sm



Minimal style



Σχέδιο: NG4-40 / 110 - Dust Grey Sm



Σχέδιο: NG4-50 / 116 - Fiord Blue Sm

 Minimal style



Σχέδιο: NG4-30 / 113 - Fiord Sm



Σχέδιο: F25 / 90 - Gladstone Oak

 Minimal style

 Shaker style



Σχέδιο: NT11 / 76 - Legno Kaschmir



Σχέδιο: T19 / 115 - Parisian Blue Sm



Σχέδιο: NT13 / 113 - Fiord Sm



Shaker style

☐ ☐ ☒ Shaker style

Σχέδιο: NT12 / 05 - White Matt



Σχέδιο: NT14 / 108 - Magnolia Sm





Σχέδιο: NT15 / 114 - Denim Sm

 Shaker style



Σχέδιο: NT15-SLIM / 112 - Reed Green Sm



Σχέδιο: NT18 / 107 - Light Grey Sm




Shaker style



Recessed handle



Σχέδιο: N7-L & N7-R / 96 - Legno Forest



   Recessed handle



Σχέδιο: N2-L & N2-R / 101 - Mokka Sm

Σχέδιο: N1 / 109 - Kaschmir Sm



Σχέδιο: N8-L & N8-R / 110 - Dust Grey Sm

□ □ ■ Recessed handle

Σχέδιο: N4.F100-L & N4.F100-R / 114 - Denim Sm





Σχέδιο: N4-L & N4-R / 106 - Graphite Sm



Recessed
handle



Σχέδιο: NE20 & N10-R / 109 - Kaschmir Sm



☐ ☐ ☒ Recessed handle



Σχέδιο: N9 / 205 - Salazar Ceramic



Σκανάρετε
για να δείτε όλη
τη συλλογή
από τις πόρτες

Πόρτα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι πολυμερικές πόρτες SILVES έχουν ως βάση τους το MDF, πάνω στο οποίο επαλείφεται ειδική κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών, νανοτεχνολογίας και στη συνέχεια επενδύεται το πολυμερικό φύλλο.

Μέσω της διαδικασίας απομόνωσης αέρα σε πρέσα vacuum, το Foil παίρνει μορφή "αγκαλιάζοντας" την επιφάνεια και τις πλαϊνές πλευρές, δηλαδή το πέλμα του κασώματος - του περβαζιού - του φύλλου της πόρτας, μονώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο το MDF και επιτυγχάνοντας εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Δημιουργείται συνεπώς ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα με τέλειο φινιρίσμα στις άκρες χωρίς ενώσεις.

Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε (PVC - MDF) τηρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές καταλληλότητας, καθώς είναι απαλλαγμένες από τοξικές ουσίες και είναι οι πλέον ιδανικές για τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού και των επαγγελματικών χώρων.



Γύρισμα του foil στο φύλλο της πόρτας



Γύρισμα του Foil στο κάσωμα και το περβάζι




Γέμισμα φύλλου πόρτας

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- ☐ Παράγονται τόσο σε ίσιες επιφάνειες, όσο και σε φρεζαριστά σχέδια, κλασικά ή μοντέρνα.
- ☐ Αντοχή στις γρατζουνιές
- ☐ Δε χρειάζονται συντήρηση
- ☐ Ηχομόνωση - θερμομόνωση
- ☐ Κάσωμα τετράγωνο
- ☐ Κλειδαριά μαγνητική AGB με επιλογές χρωμάτων
- ☐ Μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι 3D AGB

Διαστάσεις


- Παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις, αλλά και ενδιάμεσες
- Ύψος κασώματος έως 220cm (+περβάζι)
- Πλάτος κασώματος έως 106cm (+περβάζια)
- Μονοκόμματο κάσωμα τοίχου από 8cm έως 29cm




Φορά ανοιγόμενης πόρτας ΑΡΙΣΤΕΡΗ




Φορά συρόμενης Εσωτερικής ΑΡΙΣΤΕΡΗ




Φορά συρόμενης Εξωτερικής ΑΡΙΣΤΕΡΗ



Φορά ανοιγόμενης πόρτας ΔΕΞΙΑ



Φορά συρόμενης Εσωτερικής ΔΕΞΙΑ



Φορά συρόμενης Εξωτερικής ΔΕΞΙΑ



Κλειδαριά
AGB μαγνητική

Επιλογή χρώματος κλειδαριάς



INOX



ΧΡΥΣΟ



ΜΑΥΡΟ



ΛΕΥΚΟ



Μεντεσές AGB 3 διαστάσεων
(4 τεμ. ανά πόρτα)

Αξεσουάρ



Κλειδαριά
ΕΝΔΕΙΞΗΣ AGB
μαγνητική




Κλειδαριά
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AGB
μαγνητική



Κλειδαριά
ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ
AGB SCIVOLA
(Μόνο INOX)



Διακοσμητικά καπάκια
μεντεσέ (έξτρα επιλογή)



Αεροφράχτης
(έξτρα επιλογή)



Flat



Σχέδιο:
D100
94 - Flagstaff
Oak Umbra





Σχέδιο: D100
109 - Kaschmir Sm



Σχέδιο: D100
59 - Ceramico
Stone Grey



□ □ ■ Flat



Σχέδιο: GL2
101 - Mokka Sm



Σχέδιο: GL3
110 - Dust Grey Sm



Glass Frame



Σχέδιο: GL1
05 - White Matt



Σχέδιο: GL4
113 - Fiord Sm



Σχέδιο: GL5
106 - Graphite Sm

□ □ ■ Inox Details



Σχέδιο: NL1
109 - Kaschmir Sm



Σχέδιο: NL2
107 - Light Grey Sm



Σχέδιο: NL3
101 - Mokka Sm



Σχέδιο: NL4
110 - Dust Grey Sm



Σχέδιο: NL5
111 - Onyx Grey Sm



Σχέδιο: NL6
116 - Fiord Blue Sm



Σχέδιο: D50
05 - White Matt



Σχέδιο: D84
109 - Kaschmir Sm

□ □ ■ Modern Design



Σχέδιο: D59
107 - Light Grey Sm



Σχέδιο: D63
110 - Dust Grey Sm



Σχέδιο: D62
101 - Mokka Sm



Σχέδιο: D64
111 - Onyx Grey Sm

 Modern Design



Σχέδιο: D65
106 - Graphite Sm



Σχέδιο: D61
71 - Legno Bianco



Σχέδιο: D67
115 Parisian Blue Sm



Σχέδιο: D68
108 - Magnolia Sm



Σχέδιο: D69
108 - Magnolia Sm



Σχέδιο: D70
74 - Labrador Ultra Matt

 Modern Design



Σχέδιο: D72
05 - White Matt



Σχέδιο: D77
114 - Denim Sm



Σχέδιο: D78
113 - Fiord Sm



Σχέδιο: D79
112 - Reed Green Sm



Σχέδιο: D74
111 - Onyx Grey Sm



Σχέδιο: D76
117 - Black Sm





Modern Design



Σχέδιο: D73
74 - Labrador
Ultra Matt




Σχέδιο: D80
107 - Light Grey Sm



Σχέδιο: D81
101 - Mokka Sm



Σχέδιο: D28
116 - Fiord Blue Sm



Σχέδιο: D83
106 - Graphite Sm

□ □ ■ Classic Design



Σχέδιο: D60
05 - White Matt



Σχέδιο: D52
108 - Magnolia Sm



Σχέδιο: D51
107 - Light Grey Sm



Σχέδιο: D55
109 - Kaschmir Sm



Σχέδιο: D56
110 - Dust Grey Sm



Σχέδιο: D54
111 - Onyx Grey Sm



Σχέδιο: D86
107 - Light Grey Sm



Σχέδιο: D87
101 - Mokka Sm



Classic Minimal



Σχέδιο: D85
05 - White Matt



Σχέδιο: D88
111 - Onyx Grey Sm



Σχέδιο: D89
106 - Graphite Sm



Deep Carved



Σχέδιο:
D200-DC
111 - Onyx Grey Sm






□ □ ■ Deep Carved



Σχέδιο:
DG1-30-DC
79 - Legno
Dust Grey



Σχέδιο:
DG1-40-DC
78 - Legno
Stone Grey



Σχέδιο:
DG1-10-DC
71 - Legno
Bianco



Σχέδιο:
DG1-20-DC
77 - Legno
Light Grey



Σχέδιο:
DG1-50-DC
65 - Legno
Dakar



Σχέδιο:
DG1-60-DC
75 - Legno
Avorio



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η SILVES έχει ως δέσμευση μια παραγωγική δραστηριότητα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε προέρχονται από μεγάλους Ευρωπαϊκούς οίκους, οι οποίοι εφαρμόζουν σε σημαντικό βαθμό μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, όπως χρήση πρώτης ύλης από ελεγχόμενη, ανανεώσιμη φυτεία ξύλου.

Τα υπολείμματα που προκύπτουν από την επεξεργασία κατά την παραγωγική διαδικασία στις εγκαταστάσεις μας, ανακυκλώνονται σχεδόν στο σύνολό τους. Το υπόλειμμα του MDF συλλέγεται σε σιλό 50m³, από όπου ειδικά φορτηγά το παραλαμβάνουν και το μεταφέρουν σε μονάδα παραγωγής ενέργειας. Το υπόλειμμα της δεύτερης βασικής μας πρώτης ύλης, του Thermofoil, αφού συμπιεστεί σε ειδικές πρέσες και μειωθεί στο ελάχιστο όγκος του, αποδίδεται ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών προϊόντων.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα πολυμερικά πορτάκια και οι εσωτερικές πολυμερικές πόρτες της SILVES κατασκευάζονται από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF), και επικάλυψη Thermofoil στην επιφάνεια και σαν συνέχεια στις πλαϊνές πλευρές. Η απουσία των ενώσεων καθιστά τα προϊόντα μας πολύ ανθεκτικά στην υγρασία, αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Για το λόγο αυτό η χρήση τους προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους. Συνεπώς, σε περιπτώσεις διαρροών, υγρασίας από ατμούς κτλ, θα πρέπει να σκουπίζονται αμέσως με στεγνό πανί.


Το καθάρισμα των πορτών πρέπει να γίνεται με υγρό, μαλακό και καθαρό πανί. Για πιο επίμονους λεκέδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο προϊόν οικιακού καθαρισμού, αφού συμβουλευτείτε σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες χρήσης του. Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα, θα διατηρήσετε τα έπιπλά σας σαν καινούργια για πολλά χρόνια.

Τα πιο σκούρα χρώματα τείνουν να εμφανίζουν επιφανειακές φθορές πιο εύκολα σε σχέση με τις ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, συνεπώς χρειάζονται περισσότερη φροντίδα.

■ Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο έχουν εκτυπωθεί με υψηλή ανάλυση, ωστόσο παραμένουν ενδεικτικά. Για να παραγγείλετε τα δείγματά σας επικοινωνήστε μαζί μας!



CERAMICO - STONE - TEXSTONE



201
Stone White



203
Marble Stone Alabaster



67
Ceramico White



83
Textstone Lime



84
Textstone Concrete



59
Ceramico Stone Grey



205
Salazar Ceramic



202
Stone Siena Brown



206
Ceramico graphite



207
Memy Quarzite



208
Memy Concrete



209
Memy Agate Brown



58
Ceramico



204
Marble Stone Morion



Σκανάρετε
για να δείτε το
χρωματολόγιο




ΠΟΡΤΑΚΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


ΝΤΟΥΛΑΠΑ

ΠΟΡΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



White High Gloss




05
White Matt



105
Calla Bianca sm



108
Magnolia sm




101
Mokka sm




114
Denim sm




113
Fiord sm




112
Reed Green sm



111
Onyx Grey sm




115
Parisian Blue sm



116
Fiord Blue sm




106
Graphite sm




109
Kaschmir sm




107
Light Grey sm



74
Labrador Ultra Matt



110
Dust Grey sm



117
Black Sm





71
Legno Bianco



75
Legno Avorio



76
Legno Kaschmir



77
Legno Light Grey



65
Legno Dakar



78
Legno Stone Grey



79
Legno Dust Grey



95
Legno Reed Green



96
Legno Forest



80
Legno Parisian Blue



97
Legno Indigo



81
Legno Graphite






Από το 1990



www.silves.gr



Θέση Βρύσες, Βαθύ Αυλίδας,
Τ.Κ. 320 09, Σχηματάρι
Τηλ. 22620 72190, 191, 193, 194
e-mail: info@silves.gr



www.silves.gr